Упутство за коришћење токена

ВЕРЗИЈА 1.3

Садржај

Увод	
Иницијално прикључивање токена	3
Подешавање претраживача Mozzila Firefox	
Промена лозинке	15
Откључавање закључаног токена	
Контакт за подршку	

Увод

Због потребе за сигурним приступом апликацијама и сервисима комуникационе мреже судова са удаљених локација (рачунари јавних бележника и извршитеља), постављен је систем, који обезбеђује приступ само уз двофакторну аутентификацију. Двофакторна ауторизација захтева следеће услове:

- Нешто што корисник има (УСБ токен)
- Нешто што корисник зна (лозинка)

Сви добијају унапред припремљен УСБ токен.



Иницијално прикључивање токена

Следеће активности морате предузети само приликом иницијалног прикључивања на рачунар. Ако је већ на рачунару инсталиран токен можете прескочити кораке инсталације програма.

Пре него што прикључите токен преузмите програм са следећег линка <u>www.oriontelekom.rs/tokeni</u> . Програм је потребно инсталирати да би токен могао да ради.

Када преузмете апликацију покрените инсталацију дуплим кликом на фајл који сте преузели са наведеног линка(sac10.exe). Када се покрене требало би да видите следећи екран:



影	SafeNet Author	entication Client	10.1 Setup	×
Inte Se	rface Language lect the interface language.			gemalto*
	Select the SafeNet Authentication	on Client 10.1 interface I	anquage:	
	English	¥		
InstallSh	iield	< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel
谩	SafeNet Autho	entication Client	10.1 Setup	×
<mark>遺</mark> Licer Ple	SafeNet Authonse Agreement ease read the following license	entication Client ' se agreement carefu	10.1 Setup ully.	x gemalto security to be free
岁 Licer Ple	SafeNet Authonse Agreement ease read the following licens SAFENET SOI	entication Client se agreement careft FTWARE LICENSE T	10.1 Setup ully. ERMS	x gemalto security to be free
Eicer Ple	SafeNet Authonse Agreement ease read the following licens SAFENET SOI SafeNet A	entication Client se agreement carefu FTWARE LICENSE T Authentication Clie	10.1 Setup ully. ERMS ent	x gemalto security to be free
Licer Pla Lega Safel licen UNLE CON SOFT	SafeNet Authorse Agreement ease read the following licens SAFENET SOI SafeNet A I notice: Net software is not sold; ra sed all the way through the SS YOU HAVE ANOTHER AG TROLS AND ALTERS YOUR U WARE, THE TERMS AND CO	entication Client se agreement carefu FTWARE LICENSE T Authentication Client of ther, copies of Saf e distribution chan GREEMENT DIRECTL SE OR DISTRIBUTIONS OF THE	10.1 Setup ully. ERMS ent eNet softwa inel to the er Y WITH SAFE ON OF THE SA APPLICABLE	re are nd user. NET THAT FENET LICENSE
Licer Pla Lega Safel licen UNLE CON SOFT	SafeNet Authorse Agreement ease read the following license SAFENET SOI SafeNet A I notice: Net software is not sold; ra sed all the way through the SS YOU HAVE ANOTHER AG TROLS AND ALTERS YOUR U WARE, THE TERMS AND CO cocept the license agreement o not accept the license agree	entication Client se agreement carefu FTWARE LICENSE T Authentication Client of ther, copies of Saf e distribution chan GREEMENT DIRECTL SE OR DISTRIBUTIONS ON DITIONS OF THE eement	10.1 Setup ully. ERMS ent eNet softwa inel to the er Y WITH SAFE ON OF THE SA APPLICABLE	re are nd user. NET THAT FENET LICENSE
Licer Ple Lega Safel licen UNLE CON SOFT	SafeNet Authorse Agreement ease read the following license SAFENET SOI SafeNet A I notice: Net software is not sold; ra sed all the way through the SS YOU HAVE ANOTHER AG TROLS AND ALTERS YOUR U WARE, THE TERMS AND CO ccept the license agreement o not accept the license agreement o not accept the license agreement	entication Client	10.1 Setup ully. ERMS ent eNet softwa nel to the er Y WITH SAFE ON OF THE SA APPLICABLE	re are nd user. NET THAT FENET LICENSE

剥	SafeNet Authentication Client 10.1 Setup	×
Destination Fo Click Next t to a different	older o install to this folder, or click Change to install t folder.	gemalto*
C:V	tall SafeNet Authentication Client 10.1 to: Program Files\SafeNet\Authentication\	<u>C</u> hange
InstallShield ———	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext >	Cancel
-	SafeNat Authentication Client 10.1 Satur	×
岁 Setup Type	SafeNet Authentication Client 10.1 Setup	×
Setup Type Select the i	SafeNet Authentication Client 10.1 Setup	gemalto
Select the i	SafeNet Authentication Client 10.1 Setup Installation type. Standard installation. Includes implementation a interface for all eToken and iKey tokens. Use this option to choose which middleware fea you want installed. Recommended for advanced	and user tures users.
Setup Type Select the in Typical	SafeNet Authentication Client 10.1 Setup Installation type. Standard installation. Includes implementation a interface for all eToken and iKey tokens. Use this option to choose which middleware fea you want installed. Recommended for advanced	and user tures users.



Овим је завршено иницијално конфигурисање. Затворите све прозоре веб претраживача, покрените га поново и пробајте приступ некој од апликација <u>https://pis.sud.rs</u> или <u>https://beleznici.sud.</u>rs

Почетна лозинка је **9999** (у једној од наредних секција ће бити објашњено како да је промените). Обратите пажњу да се после 5 неуспелих логовања закључава токен (у наредној секцији ће бити објашњен поступак откључавања).

Подешавање претраживача Mozzila Firefox

McAfee Web Gateway - Notificat	io X m Obaveštenje o privatnosti pretr X +				٥	×
↔ ≁ ∀ ⊕ ŵ	🛈 🔏 https://beleznici.sud.rs:444/mwg-internal/de5fs23hu73ds/plugin?target=Auth&reason=Auth&setCookie=true® 🛛 🚥		☆			
		С	Пријави се на Ѕупе		Отвор	и мени
		Ø	Заштита од праће	ња		
	Web Gateway 7	C7 8	Нови прозор	0300	(()	Ctrl+N bift+P
	Authentication Required		Обнови претходну	/ сесију		
	You must be authenticated to access this URL.		Увећај — Уређивање	100%	+ &	₽ ₽
	URL: https://beleznici.sud.rs:444/mwg-internal/de5fs23hu73ds/plugin?target=Auth&reason=Auth&setCookie= cookiePrefix=MWG_Auth&cookieSize=16384&;ttl=3600&Persistent=yes&url=aHR0cHM6Ly9iZWxlem5pY2k uc3VkLnJzLw==&rnd=1532333174	li a ☆ ✓	Библиотека Додаци Поставке Прилагоди Отвори датотеку			> hift+A Ctrl+O
	Company Acceptable Use Policy		Сачувај Страницу Штампај	KdU		cui+5
	This is an optional acceptable use disclaimer that appears on every page. You may change the wording or remove this section entirely in inde	۹	Нађи на овој стран Још	ници		Ctrl+F >
	For assistance, please contact your system administrator.	?	Програмер Помоћ			
	generated 2018-07-23 10:09:07 by M Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rr:62.0) Gedia/201	С	Изађи			

Уколико користите претраживач Mozzila Firefox, потребно је да га подесите за токен.

 Опште Почетна Претрага Приватност и безбедност Firefox налог 	Опште Покретање У Дозволи да Firefox Developer Edition и Firefox раде у исто време Савет: Ово користи одвојене профиле. Користите Sync да делите податке између њих. П Обнови претходну <u>с</u> есију Увек провери да ли је Firefox Developer Edition мој подраз <u>у</u> мевани прегледач	ријавите се на Sync
 Почетна Претрага Приватност и безбедност Firefox налог 	Покретање ✓ Дозволи да Firefox Developer Edition и Firefox раде у исто време Савет: Ово користи одвојене профиле. Користите Sync да делите податке између њих. П Обнови претходну <u>с</u> есију ✓ Увек провери да ли је Firefox Developer Edition мој подраз <u>у</u> мевани прегледач	Іријавите се на Ѕупс
	🥺 Firefox Developer Edition није подразумевани прегледач	Учини подразумеваним
Firefox Developer Edition подршка	 Језичци Кретање кроз недавно коришћене језицке уз Ctrl+Tab ✓ Отварај везе у језичцима уместо унутар нових прозора Када отворим везу у новом језичку, одмах се пребаци на њега Прикажи преглед језичка у Windows траци задатака Језик и изглед Фонт и боје 	

На следећем екрану скролујте до краја да би сте кликнули на следећу опцију:

🔆 Опште	✓ Блокирај иска <u>ч</u> уће прозоре	<u>И</u> зузеци
🟠 Почетна	✓ Упозори ме ако сајтови пробају да инсталирају додатке	<u>И</u> зузеци
Q Претрага	Спречи приступ услугама приступачности мом прегледачу Сазнајте више	
Приватност и безбедност	Firefox Developer Edition сакупљање и коришћење података	
Є Firefox налог	Трудимо се да вам пружимо избор и да сакупљамо само оно што нам је потребно да градим Developer Edition за све. Увек ћемо питати за дозволу пре примања личних података. Обавештење о приватности	о и побољшамо Firefox
	✓ Дозволи Firefox Developer Edition-у да шаље техничке и интерактивне податке Mozilla-и	Сазнајте више
	✓ Дозволи Firefox Developer Edition-у да инсталира и покрене студије Погледајте Firefo	x Developer Edition студије
	Дозволи Firefox Developer Edition-у да шаље извештаје о рушењу у ваше име	Сазнајте више
	Заштита од обманљивог садржаја и опасног софтвера Блокирај опасан и обманљив садржај Сазнајте више Блокирај опасна преузимања Упозо <u>р</u> и ме о нежељеном и ретко коришћеном софтверу	
	Сертификати	
	Када сервер затражи ваш лични сертификат	
	🚫 Изабери један аутоматски	
	Питај ме <u>с</u> ваки пут	
	Упит OCSP сервера да бисте провериди тренутну валидност сертификата	Погледај сертификате

	Менаџ	ер уређаја	×
Безбедносни модули и уређаји	Детаљи	Вредност	<u>П</u> ријава
VNSS Internal PKCS #11 Module			<u>О</u> дјава
Крипто услуге			Промена дозинке
Уређај за безб.			
Модул са уграђеним коренима			У <u>ч</u> итај
NSS Builtin Objects		-	У <u>к</u> лони
			Οмο <u>г</u> ући FIPS
			У реду

	Load PKCS#11 Device	- • <mark>·</mark>
Enter the informat	ion for the module you want to	add.
Module Name	Safenet	
Module <u>f</u> ilename	C:\Windows\System32\eTP	Browse
	С ок	Cancel

У горњем пољу унесите *Safenet*, а у доњем пољу можете или откуцати текст *C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll*, или да одаберете дати фајл преко опције *Browse*.

Након овога се појављује следећи екран:

	Device Manager		×
Security Modules and Devices	Details	Value	Log I <u>n</u>
VNSS Internal PKCS #11 Module			Log <u>O</u> ut
Generic Crypto Services			Change Password
Software Security Device			change <u>r</u> assword
~Safenet1			Load
nemanja.simeunovic			<u>U</u> nload
AKS ifdh 1			Enable FIPS
Unnamed Slot			_
Unnamed Slot			
ETOKEN HID READER 0	,		
			ок

Покрените претраживач и у адресном бару укуцајте <u>https://pis.sud.rs</u> или <u>https://beleznici.sud.rs</u> у зависности у којој апликацији радите.

Појавиће се следећи екран, кликните на дугме Напредно или "Advanced":



Потребно је да потврдите да верујете овој страници, следећим поступком:

Власник beleznici.sud.rs је неправилно подесио веб Firefox Developer Edition се није повезао на овај ве	; сајт. Да бисмо заштитили ваше информације од крађе, 26 сајт.
Сазнајте више	
Аутоматски пријавите грешке да бисте помогл	ли Mozilla-и да идентификује и блокира злонамере сајто
	Иди назад Напредн
beleznici.sud.rs користи неважећи безбеднос Сертификат није од поверења јер је издавач Сервер можда не шаље прикладне сертифи Можда ће бити потребно увести додатни гос	ни сертификат. 1 непознат. кате. ot сертификат.

Додавање безбедносног изузетка	×
Само што нисте преиначили механизам за идентификацију сајта за програм Firefox Developer Editio Легитимне банке, продавнице и други јавни сајтови неће тражити да ово радите.	on.
Сервер	
Адреса: https://beleznici.sud.rs/ Доба <u>в</u> и сертификат	
Статус сертификата	
Сајт покушава да се представи помоћу неважећих информација. Пр <u>е</u> глед	1
Непознат идентитет	
Сертификату се не може веровати, зато што још није верификован од стране сертификационог тела.	
✓ <u>Т</u> рајно сачувај овај изузетак	
Потврди безбедносни изузетак Откажи	

Затим ће се појавити следећи екран и потребно је да још једном потврдите да верујете наведеном сајту, следећим активностима:

7	Веза није сигурна	
	Власник beleznici.sud.rs је неправилно подесио веб сајт. Да бисмо заштитили ваше информа Firefox Developer Edition се није повезао на овај веб сајт.	ације од крађе,
	Сазнајте више	
	Аутоматски пријавите грешке да бисте помогли Mozilla-и да идентификује и блокира з	лонамере сајтове
	Иди назад	Напредно

Firefox Developer Edition o	неправилно подесио вео сајт. се није повезао на овај веб сајт	Да бисмо заштитили ва	ше информаці	ије од крађе,
Сазнајте више				
Аутоматски пријавит	е грешке да бисте помогли Мо	zilla-и да идентификује	и блокира зло	намере сајтов
			Иди назад	Напредно
beleznici.sud.rs:444 н Сертификат није од	користи неважећи безбедносн 1 поверења јер је издавач непс	и сертификат. знат.		
Сервер можда не и Можда ће бити пот	цаље прикладне сертификате. гребно увести додатни root сер	тификат.		

Додавање безбедносног изузетка Х
Само што нисте преиначили механизам за идентификацију сајта за програм Firefox Developer Edition. Легитимне банке, продавнице и други јавни сајтови неће тражити да ово радите.
Сервер Адреса: <u>https://beleznici.sud.rs:444/mwg-internal/de5fs23hu73ds/plugin?target=Aut</u> Доба <u>в</u> и сертификат
Статус сертификата
Сајт покушава да се представи помоћу неважећих информација. Пр <u>е</u> глед
Непознат идентитет
Сертификату се не може веровати, зато што још није верификован од стране сертификационог тела.
☑ <u>Т</u> рајно сачувај овај изузетак
Потврди безбедносни изузетак Откажи

Приликом свакодневног рада може се појавити следећи екран, ово не представља грешку довољно је да кликнете на покушај поново и доћи ћете до екрена за логовање у апликацију.



Промена лозинке

У доњем десном углу екрана се налази иконица за Safenet агента.



Десним кликом на икону, добијате мени у коме можете одабрати опцију *Change Token Password*



S Chan	ge Password: slavko.djordjevic	×
SafeNet SafeN	et Authentication Clien	156644065 05\164 50544455 406+ 01 10 5 H
Current Token Password:	••••	\$
New Token Password:	••••••	0
Confirm Password:	••••••	100%
The new Password must comp	y with the quality settings defined on the tok	.en.
A secure Password has at least numerals, and special characte	: 8 characters, and contains upper-case lette rs (such as !, \$, #, %).	ers, lower-case letters,
Current Language: SR		
		OK Cancel

У горњем пољу унесите тренутну лозинку (почетна је **9999**)

Лозинка мора садржати минимум 8 карактера, и да буде комбинација великих и малих слова, бројева и специјалних карактера. У пољу *New Token Password* унесите нову лозинку, и потврдите је у пољу *Confirm Password*. Након успешне промене лозинке, појављује се следећа потврда:



Откључавање закључаног токена

После 5 неуспешних логовања, токен се закључава и потребно је урадити процедуру откључавања. Десним кликом миша на иконицу Safenet клијента, у доњем десном углу екрана, добијате мени на коме одаберете опцију **Unlock Token.**

	SAM Desktop Agent Anywhere Certificate Information Unlock Token
D (2)	About Exit
Customize	-
_	▶ 10 12 10 SRP 9:35 INTL 11.12.2014.

Појавиће се следећи прозор:

Потребно је да назовете контакт особе за подршку, и издиктирате код из поља *Challenge Code*.

Контакте особа за подршку ћете пронаћи на крају овог документа.

Битно је да не затварате овај прозор све док не промените лозинку, зато што се поновним отварањем генерише нови код.

2	Unlock Token: testiram.opet	×
SafeNet Safel	Net Authentication Client	15664UGS 5\!64 6455 616+ 01 H F
Challenge Code:	9C 4C EB C5 08 C1 80 FD	
Response Code:	CACAACF7C58790E2	
Token Password must be	changed on first logon	
New Token Password:		2
Confirm Password:		3
The new Password must com	ply with the quality settings defined on the token.	
A secure Password has at lea numerals, and special charact	st 8 characters, and contains upper-case letters, lower ters (such as !, \$, #, %).	-case letters,
Current Language: SR		
	ок	Cancel



Контакт за подршку

Уколико имате проблем са токеном и не можете да дођете до странице за логовање у апликацију, можете позвати следеће бројеве или послати е-маил. Уколико имате проблем у раду саме апликације, контактираје особе задужене за одржавање апликација, чије контакте ће Вам доставити Министарство правде.

Немања Симеуновић 064/846-55-18 Славко Ђорђевић 064/826-27-88 Podrska.sudovi@oriontelekom.rs Радним данима 8-16 часова